


Brukerhåndbok for vanntett 5,5mm endoskop-kamera med WiFi-sender F220



Spesifikasjoner

- Kamera sonde diameter: 5,5 mm
- Kameraoppløsning: 2560 x 1920
- Brennvidde: over 5 cm
- Sensor piksel: 5MP
- Visningsvinkel: 70C
- Arbeidstid: 1,5 t
- Vanntett rangering: IP67 (for bare linse)
- Batteri: innebygd 1200mAh Li-ion batteri
- Strøminngang: DC 5V 500mAh / 1A
- LED mengde: 6 stk
- Bildeformat: MJPEG
- Video format: MP4
- Kabellengde: 5m
- Vekt: 0.347kg



1. Ladegrensesnitt
2. Signalindikator
3. Strømindikator
4. Strøm På / Av
5. Lys kontrollhjul

Bruk kameraet med telefonen

Last ned og installer TC WiFi-appen fra App Store for iOS eller Google Play Store for Android. Søk i butikken eller skann en av QR-kodene nedenfor:



APP Store



TC WiFi



QR code



Google Play




TC WiFi



QR code

Slå på endoskop-kameraet, ta telefonen og søk etter TC WiFi wifi-nettverket. Trykk for å koble til, du trenger ikke å legge inn passord. Åpne TC WiFi-appen, og den vil produsere sanntids-videoen.



- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Ta bilde | 5. Oppløsningsinnstillinger |
| 2. Ta opp video | 6. Delt skjerm |
| 3. Bilder og videoer | 7. Batteriindikator |
| 4. Bilderotasjon | |

Lading

1. Lad kameraet med en 5V 1A USB-lader, ikke bruk 12V-ladere.
2. Når kameraet lades, lyser den røde indikatorlampen. Den slås av når ladingen er fullført.
3. Kameraet har et innebygd 1800mAh litiumbatteri.